

GRF

a smarter choice



2022 CATALOGO PRODOTTI



2022 CATALOGO PRODOTTI

GRF



INDICE



CHI SIAMO PAG. 06

I NOSTRI PLUS PAG. 08

TRE PORTE CON CANTINETTA
T9183WIN PAG. 12

FRENCH DOOR
FB83832 PAG. 16

CROSS DOOR
CA91834D PAG. 20
CA91831 PAG. 22
CB91832 PAG. 24
CC83836 PAG. 26
CC83836D PAG. 28
CC83833 PAG. 30

SIDE BY SIDE
SB91773 PAG. 34
S83773 PAG. 36

TABELLE TECNICHE PAG. 38

DISEGNI TECNICI PAG. 42

CHI SIAMO



Siamo una Azienda italiana specializzata nella produzione di frigoriferi americani, caratterizzati dal design sofisticato ma dalla semplicità d'uso.

La nostra filosofia è quella di offrire prodotti dove la funzione soddisfi realmente il bisogno, perché crediamo che la tecnologia debba migliorare la conservazione degli alimenti senza complicare le modalità di utilizzo. Quindi non aggiungiamo funzioni a bassa utilità ed è per questo che riusciamo ad offrire prodotti di alto livello **a prezzi competitivi**.

La qualità dei nostri prodotti è molto alta, tuttavia, qualora sorgesse un problema, possiamo contare su un servizio rapido ed efficiente grazie alla collaborazione con Universal Service Provider, una

azienda che si occupa di assistenza tecnica da oltre 20 anni, che gestisce oltre 200 CAT su tutto il territorio nazionale e dispone di un grande magazzino ricambi completamente automatizzato.

In materia di distribuzione, **ci impegniamo ad offrire un servizio efficiente con merce sempre disponibile** e, quindi, consegne in tempi brevi. Per questo motivo abbiamo un unico magazzino centrale in provincia di Mantova, in grado di servire tutta Italia con la massima tempestività anche su piccolissime quantità; riteniamo infatti che una azienda giovane come la nostra non si debba limitare ad offrire un prodotto di alto livello, ma debba assicurare un servizio all'altezza del prodotto stesso.



Crediamo che il nostro cliente sia un partner con il quale stabilire una collaborazione di lungo periodo, perciò, oltre ad offrire la nostra trasparenza e la nostra efficienza, ci adoperiamo per garantire una marginalità superiore alla media di mercato, affinché si venga a creare una vera e propria partnership tra cliente e fornitore.

Abbiamo a cuore il rispetto e la tutela dell'ambiente, siamo associati a Cobat RAEE, il Consorzio per la gestione dei rifiuti e di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, che consente che i nostri frigoriferi, se vengono rispettate le corrette procedure di recupero, **siano riciclabili fino al 95%.**

Per finire, **la collaborazione con il noto studio italiano di design, Studio Vegni,** ci ha permesso di creare una linea di prodotti dal design moderno, minimalista, in linea con i trend più attuali dell'arredamento da cucina.





REFRIGERAZIONE TOTAL NO FROST



Permette l'omogenea circolazione dell'aria dentro al frigorifero e congelatore, annulla la formazione di ghiaccio e brina mantenendo i cibi freschi e nutrienti più a lungo.



APERTURA PORTE A 90°



L'apertura a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete, così da potere prelevare e riporre facilmente gli alimenti.



CLASSE ENERGETICA E/F



Le nuove classi energetiche F ed E, corrispondenti alle vecchie classi A+ e A++, migliorano le prestazioni energetiche, riducono i consumi e l'impatto ambientale.



LIVELLO DI RUMOROSITÀ DB(A) 41



L'elevata silenziosità rende tutti i modelli adatti a qualsiasi posizionamento in casa, anche quando la cucina è integrata nello spazio living.



ALLARME PORTE APERTE



Il sistema di allarme si attiva se la porta resta aperta per più di 60 secondi per segnalare di chiuderla, affinché non si verifichino sprechi energetici.



MODALITÀ VACANZA



Attivando questa funzione la temperatura all'interno del frigorifero verrà impostata a 6 °C, quella all'interno del congelatore a -15 °C, evitando sprechi energetici.



COMPRESSORE INVERTER




Garantisce maggiore efficienza energetica, minore rumorosità e un controllo migliore della temperatura interna, utile a preservare i cibi più a lungo.



FABBRICATORE DI GHIACCIO MANUALE



Questo dispositivo removibile permette di avere sempre a disposizione il ghiaccio nella pratica vaschetta.



CASSETTO UMIDITÀ CONTROLLATA



Una speciale membrana in fibra vegetale permette il controllo dell'umidità, assorbendo quella in eccesso per poi rilasciarla quando necessario.



FILTRO ANTIODORE



Grazie alle proprietà del carbone attivo, il filtro anti-odore consente di rimuovere dall'aria i composti organici volatili (COV), gli odori e altri inquinanti gassosi.



SCHIENALE IN ALLUMINIO



Permette di trattenere il freddo all'interno del frigorifero anche se si apre di frequente. Gli alimenti non subiscono sbalzi di temperatura e si conservano perfettamente.



TWIST ICE MAKER



Integrato nella porta, consente di avere a disposizione ghiaccio fresco nella vaschetta di contenimento, removibile e comodamente utilizzabile a tavola.



TRE PORTE CON CANTINETTA



Tre Porte con Cantinetta

T9183WIN



T9183WINBG

T9183WINXG



T9183WINXG
Vetro Inox



T9183WINBG
Vetro Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione	Total no frost
Classe energetica	E / A++
Classe climatica	SN/ST
Capacità netta totale	lt 548
Capacità netta frigorifero	lt 207
Capacità netta congelatore ...	lt 186
Capacità cantinetta	lt 127
Rumorosità dB(A)	41

DIMENSIONI

Larghezza cm	91,1
Profondità cm	70,6
Altezza cm	183

CARATTERISTICHE

- Compressore Inverter
- Display Led
- Cassetto umidità controllata
- Schienale in alluminio
- Temperatura cantinetta +5°/+16°
- Filtro antiodore
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Ripiani e balconcini con finiture alluminio
- Twist Ice maker
- 4 ruote
- Piedini regolabili



Un frigorifero esclusivo, la scelta intelligente per conservare in uno spazio unico sia il cibo che le bevande.

La combinazione dei materiali e delle finiture, il legno dei ripiani e del cassetto e il vetro esterno, lo rendono davvero elegante e sofisticato.



I ripiani possono conservare alla temperatura ideale, tra **+5 e +16 gradi**, fino a **16 bottiglie**.

In più c'è un comodo cassetto per altre bevande.



FRENCH DOOR



French Door

FB83832



FB83832X

FB83832BG



FB83832X
Inox



FB83832BG
Vetro Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione Total no frost
Classe energetica F / A+
Classe climatica SN/N/ST/T
Capacità netta totale lt 436
Capacità netta frigorifero lt 288
Capacità netta congelatore ... lt 148
Rumorosità dB(A) 41

DIMENSIONI

Larghezza cm 83,6
Profondità cm 63,6
Altezza cm 183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
Vaschetta ghiaccio
4 ruote
Piedini regolabili



Per chi desidera tanto spazio nel freezer: due comodi cassettoni dove riporre i cibi, da quelli più voluminosi a quelli più piccoli.

Il cassetto superiore dispone di un ulteriore cassetto basso e trasparente per gli alimenti poco ingombranti; i due cassetti inferiori hanno un separatore che aiuta a tenere i cibi riposti in ordine e ben visibili.





CROSS DOOR



Cross Door

CA91834D



CA91834DX



CA91834DX
Inox

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione	Total no frost
Classe energetica	E/A++
Classe climatica	SN/N/ST/T
Capacità netta totale	lt 560
Capacità netta frigorifero	lt 359
Capacità netta congelatore ...	lt 201
Rumorosità dB(A)	41

DIMENSIONI

Larghezza cm	91,1
Profondità cm	70,6
Altezza cm	183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Water dispenser
Fabbricatore ghiaccio manuale
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
6 balconcini / 2 ripiani
4 ruote
Piedini regolabili



Un prodotto davvero ricco nelle finiture e nelle dotazioni disponibili: schienale in alluminio, cassetto a umidità controllata, il pratico Water Dispenser per avere sempre a disposizione acqua fresca e il fabbricatore di ghiaccio manuale.

Il freezer ha la particolarità di avere i vani comunicanti così da poter sfruttare il primo ripiano per l'intera larghezza.



Cross Door

CA91831



CA91831X

CA91831BX

CA91831WG

CA91831BG



CA91831X
Inox



CA91831BX
Inox nero



CA91831WG
Vetro Bianco



CA91831BG
Vetro Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione Total no frost
Classe energetica E / A++
Classe climatica SN/N/ST/T
Capacità netta totale lt 564
Capacità netta frigorifero lt 363
Capacità netta congelatore ... lt 201
Rumorosità dB(A) 41

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
Profondità cm 70,6
Altezza cm 183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Fabbricatore ghiaccio manuale
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
6 balconcini / 2 ripiani
4 ruote
Piedini regolabili



La luce blu che riflette sullo schienale in alluminio, unita all'illuminazione a LED, fa sì che ad ogni apertura della porta il prodotto mostri tutta la sua luminosità, capienza ed eleganza.



Ogni dettaglio delle maniglie e del display è impreziosito dalle cromature e da una leggera trama che crea una texture unica.

I cassetti sono completamente estraibili.



CB91832X

CB91832BX



CB91832X
Inox



CB91832BX
Inox nero

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione	Total no frost
Classe energetica	F/A+
Classe climatica	SN/N/ST/T
Capacità netta totale	It 490
Capacità netta frigorifero	It 321
Capacità netta congelatore ...	It 169
Rumorosità dB(A)	41

DIMENSIONI

Larghezza cm	91,1
Profondità cm	63,6
Altezza cm	183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani con profili bianchi
4 balconcini / 2 ripiani
Vaschetta ghiaccio
4 ruote
Piedini regolabili



La zona congelatore è aperta nella parte superiore e consente di riporre cibi e prodotti per l'intera larghezza.



Cross Door

CC83836



CC83836BG



CC83836BG
Vetro Nero

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione	Total no frost
Classe energetica	E / A++
Classe climatica	SN/N/ST/T
Capacità netta totale	lt 436
Capacità netta frigorifero	lt 288
Capacità netta congelatore ...	lt 148
Rumorosità dB(A)	41

DIMENSIONI

Larghezza cm	83,6
Profondità cm	63,6
Altezza cm	183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Fabbricatore di ghiaccio manuale
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
4 balconcini / 2 ripiani
4 ruote
Piedini regolabili



Il cassetto per conservare frutta e verdura è dotato di un sistema di controllo dell'umidità che contribuisce a preservare la qualità e la freschezza più a lungo.



Balconcini ampi, con profili in alluminio e trama sul fondo rendono il prodotto sofisticato ed elegante.

Cross Door

CC83836D



CC83836DX



CC83836DX
Inox

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione Total no frost
Classe energetica E / A++
Classe climatica SN/N/ST/T
Capacità netta totale lt 432
Capacità netta frigorifero lt 284
Capacità netta congelatore ... lt 148
Rumorosità dB(A) 41

DIMENSIONI

Larghezza cm 83,6
Profondità cm 63,6
Altezza cm 183

CARATTERISTICHE

Compressore Inverter
Display Led
Fabbricatore di ghiaccio manuale
Water dispenser
Cassetto umidità controllata
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Ripiani e balconcini con finiture alluminio
4 balconcini / 2 ripiani
4 ruote
2 piedini regolabili





Cross Door

CC83833



CC83833X



CC83833X
Inox

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione	Total no frost
Classe energetica	F / A+
Classe climatica	SN/N/ST/T
Capacità netta totale	lt 436
Capacità netta frigorifero	lt 288
Capacità netta congelatore ...	lt 148
Rumorosità dB(A)	41

DIMENSIONI

Larghezza cm	83,6
Profondità cm	63,6
Altezza cm	183

CARATTERISTICHE

- Compressore Inverter
- Display Led
- Filtro antiodore
- Raffreddamento rapido
- Congelamento rapido
- Modalità vacanza
- Allarme porte aperte
- Ripiani e balconcini con finiture alluminio
- 4 balconcini / 2 ripiani
- 2 piedini regolabili
- 4 ruote



Nella parte frigorifero ci sono due ripiani di cristallo e due ampi cassetti per frutta e verdura, salumi e formaggi.



Spazioso e capiente anche nella parte inferiore dove, grazie al vano completamente aperto si può sfruttare il piano in cristallo per l'intera larghezza.



SIDE BY SIDE



Side by Side

SB91773



SB91773X



SB91773X
Inox

SPECIFICHE TECNICHE


Refrigerazione Total no frost
Classe energetica F / A+
Classe climatica SN/N/ST/T
Capacità netta totale lt 505
Capacità netta frigorifero lt 331
Capacità netta congelatore ... lt 174
Rumorosità dB(A) 41

DIMENSIONI

Larghezza cm 91,1
Profondità cm 63,6
Altezza cm 178

CARATTERISTICHE

Display Led
Schienale in alluminio
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Twist ice maker
Ripiani con finiture bianche
5 balconcini / 8 ripiani
4 ruote
Piedini regolabili



Lo schienale in alluminio contribuisce a mantenere costante la temperatura nel frigorifero.

I balconcini sono profondi e capienti.



I ripiani in cristallo hanno una leggera ed elegante trama bianca.

Side by Side

S83773



S83773X



S83773X
Inox

SPECIFICHE TECNICHE

Refrigerazione Total no frost
Classe energetica F / A+
Classe climatica SN/ST/T
Capacità netta totale lt 445
Capacità netta frigorifero lt 272
Capacità netta congelatore ... lt 173
Rumorosità dB(A) 41

DIMENSIONI

Larghezza cm 83,6
Profondità cm 63,6
Altezza cm 178

CARATTERISTICHE

Display Led
Filtro antiodore
Raffreddamento rapido
Congelamento rapido
Modalità vacanza
Allarme porte aperte
Twist ice maker
Ripiani con finiture bianche
5 balconcini / 8 ripiani
4 ruote
Piedini regolabili



Tutti i ripiani in cristallo sono dotati di un blocco di sicurezza.

L'apertura delle porte a 90° consente la completa estrazione dei cassetti, anche quando il frigorifero è accostato ad una parete. In questo modo è facile sia pulire che prelevare e riporre gli alimenti.



Il twist ice maker è facile da usare e molto pratico, grazie alla vaschetta removibile che può essere portata direttamente a tavola.

La sottile cromatura accanto al display rende l'estetica del prodotto elegante e moderna.



TABELLE TECNICHE



CODICE GRF

**T9183WINBG
T9183WINXG**

**FB83832X
FB83832BG**

Finitura	Vetro Nero - Vetro Inox	Inox - Vetro Nero
Tipologia	Tre Porte con cantinetta	French Door
Classe energetica	E	F
Compressore Inverter	sì	sì
Display	LED	LED
Cassetto umidità controllata	sì	sì
Schienale in alluminio	sì	sì
Filtro Antiodore	sì	sì
Livello di rumorosità dB(A)	41	41
Classe climatica	SN/ST	SN/N/ST/T
Raffreddamento rapido	sì	sì
Congelamento rapido	sì	sì
Modalità vacanza	sì	sì
Allarme porte aperte	sì	sì
Twist ice maker	sì	no
Fabbricatore di ghiaccio manuale	no	no
Water dispenser	no	no
Nr. Ripiani di vetro (frigorifero/freezer)	3/4	3/0
Profili ripiani	Finitura Alu	Finitura Alu
Blocco sicurezza ripiani	sì	/
Nr. Balconcini (frigorifero/freezer)	3/3	4/0
Finiture Alu per balconcini e cassetti	sì	sì
Piedini regolabili	sì	sì
N° Ruote	4	4
Vaschetta ghiaccio	sì	sì
Dimensioni del prodotto mm (LxPxAl)	911x 706 x 1830	836 x 636 x 1830
Profondità armadio mm	610	540
Capacità Netta Totale (lt)	548	436
Capacità Netta Frigorifero (lt)	207	288
Capacità Netta Freezer (lt)	186	148
Capacità Cantinetta (lt)	127	/
Temperatura variabile cantinetta	+5° / +16°	/
Maniglie	Integrate	Integrate
Sistema di refrigerazione	total no frost	total no frost
Rated current (A)	1,2	1,1
Rated Defrost Power (W)	210	210
Consumo energetico annuale AE (kWh/a)	327	344
Consumo energetico E16 (kWh/24h)	0,505	0,6
Consumo energetico E32 (kWh/24h)	1,286	1,2
Capacità di congelamento (kg/24h)	14	12
Velocità di refrigerazione (h)	8	11
Dimensioni del prodotto con imballo mm (LxPxAl)	968 x 750 x 1845	893 x 680 x 1895
Peso Netto (kg)	117	88 (94 vetro)
Peso Lordo (kg)	126	97 (103 vetro)
Capacità container 40' (N° pezzi)	48	55



CA91834DX

CA91831X CA91831WG CA91831BX CA91831BG

CB91832X CB91832BX

Inox	Inox - Inox Nero - Vetro Bianco - Vetro Nero	Inox - Black Inox
Cross door	Cross door	Cross door
E	E	F
sì	sì	sì
LED	LED	LED
sì	sì	no
sì	sì	no
sì	sì	sì
41	41	41
SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
sì	sì	sì
sì	sì	sì
sì	sì	sì
no	no	no
sì	sì	no
sì	no	no
3/0	3/0	3/0
Finitura Alu	Finitura Alu	Bianco
sì	sì	/
6/0	6/0	4/0
sì	sì	/
sì	sì	sì
4	4	4
sì	sì	sì
911 x 706 x 1830	911 x 706 x 1830	911 x 636 x 1830
610	610	540
560	564	490
359	363	321
201	201	169
/	/	/
/	/	/
Integrate	Integrate	Integrate
total no frost	total no frost	total no frost
1,5	1,5	1
252	252	252
320	317	363
0,45	0,455	0,55
1,185	1,195	1,35
14	14	10
8	8	11
968 x 750 x 1895	968 x 750 x 1895	968 x 680 x 1895
102 (108 vetro)	102 (108 vetro)	100
111 (117 vetro)	111 (117 vetro)	110
48	48	53



TABELLE TECNICHE



CODICE GRF

CC83836BG

CC83836DX

Finitura	Vetro nero	Inox
Tipologia	Cross Door	Cross Door
Classe energetica	E	E
Compressore Inverter	sì	sì
Display (LED/LCD)	LED	LED
Cassetto umidità controllata	sì	sì
Schienale in alluminio	sì	sì
Temperatura variabile	/	/
Filtro Antiodore	sì	sì
Livello di rumorosità dB(A)	41	41
Classe climatica	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Raffreddamento rapido	sì	sì
Congelamento rapido	sì	sì
Modalità vacanza	sì	sì
Allarme porte aperte	sì	sì
Twist ice maker	no	no
Fabbricatore di ghiaccio manuale	sì	sì
Water dispenser	no	sì
Nr. Ripiani di vetro (frigorifero/freezer)	3/0	3/0
Profili ripiani	Finitura Alu	Finitura Alu
Blocco sicurezza ripiani	/	/
Nr. Balconcini (frigorifero/freezer)	4/0	4/0
Finiture Alu per balconcini e cassetti	sì	sì
Piedini regolabili	2	2
N° Ruote	4	4
Vaschetta ghiaccio	sì	sì
Dimensioni del prodotto mm (LxPxAl)	836 x 636 x 1830	836 x 636 x 1830
Profondità armadio mm	540	540
Capacità Netta Totale (lt)	436	432
Capacità Netta Frigorifero (lt)	288	284
Capacità Netta Freezer (lt)	148	148
Capacità Cantinetta (lt)	/	/
Temperatura variabile cantinetta	/	/
Maniglie	Integrate	Integrate
Sistema di refrigerazione	total no frost	total no frost
Rated current (A)	1.2	1.2
Rated Defrost Power (W)	230	230
Consumo energetico annuale AE (kWh/a)	280	280
Consumo energetico E16 (kWh/24h)	0.430	0.435
Consumo energetico E32 (kWh/24h)	1.018	0.990
Capacità di congelamento (kg/24h)	10	10
Velocità di refrigerazione (h)	11	11
Dimensioni del prodotto con imballo mm (LxPxAl)	893 x 680 x 1895	893 x 680 x 1895
Peso Netto (kg)	86	86
Peso Lordo (kg)	95	95
Capacità container 40' (N° pezzi)	55	55



CC83833X



SB91773X







S83773X

Inox	Inox	Inox
Cross Door	Syde by Syde	Side by Side
F	F	F
sì	no	no
LED	LED	LED
no	/	/
no	sì	no
/	/	/
sì	sì	sì
4l	4l	4l
SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/ST/T
sì	sì	sì
sì	sì	sì
sì	sì	sì
sì	sì	sì
no	sì	sì
no	no	no
no	no	no
3/0	4/4	4/4
Bianco	Bianco	Bianco
/	sì	sì
4/0	3/2	3/2
/	/	/
2	sì	sì
4	4	4
sì	no	no
836 x 636 x 1830	911 x 636 x 1780	836 x 636 x 1780
540	540	540
436	505	445
288	331	272
148	174	173
/	/	/
/	/	/
Integrate	Integrate	Integrate
total no frost	total no frost	total no frost
1,4	1,4	1,1
210	210	210
353	369	345
0,515	0,6	0,595
1,33	1,42	1,29
10	12	12
10	7	8
893 x 680 x 1895	968 x 680 x 1845	893 x 680 x 1845
86	83	82
95	95	91
55	53	55

TRE PORTE CON CANTINETTA DISEGNI TECNICI





T9183WIN

	T9183WIN
A	621 mm
B	911 mm
C	1774 mm
D	1830 mm
E	706 mm
F	1661 mm
G	447 mm
H	447 mm
L	1151 mm
M	1151 mm
P	20 mm



FB83832

	FB83832
A	551 mm
B	836 mm
C	1774 mm
D	1830 mm
E	636 mm
F	1521 mm
G	382 mm
H	382 mm
L	1006mm
M	1006 mm
P	20 mm



CROSS DOOR DISEGNI TECNICI

CA91831





CA91834

CB91832

CC83833

CC83836





	CA91831	CA91834	CB91832	CC83833	CC83836
A	610 mm	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
B	911 mm	911 mm	911 mm	836 mm	836 mm
C	1780 mm	1780 mm	1780 mm	1774 mm	1774 mm
D	1830 mm	1830 mm	1830 mm	1830 mm	1830 mm
E	706 mm	636 mm	636 mm	636 mm	636 mm
F	1661 mm	1661 mm	1661 mm	1521 mm	1521 mm
G	393 mm	393 mm	393 mm	339 mm	339 mm
H	393 mm	393 mm	393 mm	339 mm	339 mm
L	1088 mm	1018 mm	1018 mm	956 mm	956 mm
M	1088 mm	1018 mm	1018 mm	1006 mm	1006 mm
P	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm



S83773X

SB91773X

	S83773X	SB91773X
A	540 mm	540 mm
B	836 mm	911 mm
C	1726 mm	1726 mm
D	1780 mm	1780 mm
E	636 mm	636 mm
F	1521 mm	1665 mm
G	339 mm	343 mm
H	382 mm	447 mm
L	956 mm	956 mm
M	1006 mm	1081 mm
P	20 mm	20 mm




Abbiamo scelto di essere partner di **Ogyre** e di sostenere la loro attività, contribuendo al progetto che consiste nel rimuovere la plastica dal mare, grazie all'ausilio delle barche dei pescatori.



OGYRE E GRF INSIEME PER RIPULIRE IL MARE DALLA PLASTICA

Oltre a contribuire a **rimuovere la plastica dal mare**, abbiamo voluto dare un contributo concreto e diretto a due Onlus che si occupano di **salvare e proteggere gli animali** che vivono nel mare e che spesso sono danneggiati dalla plastica e dal poco rispetto che l'uomo ha per l'ambiente.



CARETTA CALABRIA
CONSERVATION

www.carettacalabriaconservation.org



it.lampedusaturtlrescue.org



Inquadra il QR code
per saperne di più

ASSISTENZA

Il **Servizio Assistenza** di GRF DOMESTIC S.r.l. è l'unico autorizzato a riparare i prodotti GRF.

Per ricevere assistenza dal CAT autorizzato operante nella sua zona chiami il numero unico per il territorio italiano:



+39 02 83623606

Attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00

Designed By



vegni design



GRF è associata a Cobat RAEE, il Consorzio per la gestione dei rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. I nostri frigoriferi, se vengono rispettate le corrette procedure di recupero, **sono riciclabili fino al 95%.**



GRF
a smarter choice

Via Ingegner Emilio Celaschi, 7
20023 Cerro Maggiore (Mi)

info@grfdomestic.eu
www.grfdomestic.eu